



## XC – CROSS COUNTRY





Telaio

Alluminio 6061  
ROCKRIDER CGF Evo  
Angolo sterzo 69,5°

Uguale a  
520

Alluminio 6061  
ROCKRIDER CGF **PRO**  
Angolo sterzo **69**



Sospensione A.

Forcella B'TWIN U-FIT  
80mm

Forcella **SUNTOUR XCT**  
**100mm**  
Blocco della forcella

Forcella **ROCKSHOX 30**  
100mm  
**Blocco forcella su manubrio**



Sospensione P.

Assente

Assente

Assente



Trasmissione

SRAM S200 tripla corona, 22-32-42 denti  
Cambio posteriore 8 velocità SRAM X3  
Cassetta SRAM PG820 con 8 pignoni 11-32 denti  
Comandi cambio SRAM X4, con indicatori di velocità

**Pedali** triplacorona, 22-32-44 denti  
Cambio posteriore **9** velocità **SHIMANO ALTUS**  
Cassetta **SHIMANO HG200**, 9 pignoni, 11-34  
Comandi cambio **SHIMANO ALTUS M370**, con indicatori di velocità

**SRAM S600 doppia corona 24-38 denti**  
Cambio posteriore **10** velocità **SRAM X5**  
Cassetta SRAM PG1020, da 11-36 denti  
Comandi cambio **SRAM X5**



Freni

Freni a disco meccanici  
modello HAYES MX5

Freno ant. e post. a disco  
**idraulico HAYES RADAR o**  
**BTWIN by TEKTRO**  
**Dischi di 160 mm**

Uguale a  
540



Manubrio

B'TWIN SPORT alluminio  
Attacco manubrio B'TWIN alluminio  
Rialzabile 5 posizioni di regolazione  
Impugnature lamellari BTWIN SPORT

Uguale a  
520

B'TWIN SPORT alluminio  
Attacco manubrio B'TWIN alluminio  
Rialzabile 5 posizioni di regolazione  
Impugnature **ergonomiche**



Ruote

AERO TRAIL Evo alluminio  
Diametro 27,5 pollici

Uguale a  
520

AERO TRAIL **Pro** alluminio  
Diametro 27,5  
**Piu' leggere 600gr**



Copertoni

B'TWIN ALL TERRAIN DRY  
27,5" x 2,0

Uguale a  
520

**HUTCHINSON COBRA AIR  
LIGHT**  
27,5" x **2,10**



Reggisella

B'TWIN SPORT alluminio  
Lunghezza di 400mm  
Diametro 27,2mm  
Sella B'TWIN ERGOFIT

Uguale a  
520

Uguale a  
520



Peso

14,35 kg taglia S  
14,45 kg taglia M  
14,55 kg taglia L  
14,70 kg taglia XL

**13,50** kg taglia S  
**13,95** kg taglia M  
**14,05** kg taglia L  
**14,20** kg taglia XL

**12,85** kg taglia S  
**12,95** kg taglia M  
**13,00** kg taglia L  
**13,15** kg taglia XL



Ideate per coloro che cercano il piacere di andare in MTB, ad intensità moderata!

Posizione alta  
Attacco manubrio rialzabile 3cm  
Sella ergonomica  
Ruote 27,5"  
Doppi freni a disco, 24 velocità

Freni a disco idraulici  
27 velocità SHIMANO  
Forcella con blocco  
Copertoni leggeri

Forcella ROCKSHOX  
Ruote e trasmissione alleggeriti  
Impugnature, sella e blocco della  
sospensione ergonomici

Non adatte per All Mountain, Enduro, BMX





Alluminio 6061  
ROCKRIDER CGF **S** Evo  
Angolo sterzo 69,5°

Alluminio 6061  
ROCKRIDER CGF **S** Evo  
Angolo sterzo 68,5°

Alluminio 6061  
ROCKRIDER CGF **S PRO**  
Angolo sterzo **68,5**



B'TWIN U-FIT  
**120 mm**  
**Leva di blocco**  
**Steli 32 mm**

Forcella **SUNTOUR XCT**  
**120mm**  
Blocco della forcella  
**Steli 32 mm**

Forcella **ROCKSHOX 30**  
**120mm**  
**Blocco forcella su manubrio**  
**Steli 32 mm**



Idraulico U FIT a molla

**X-Fusion E1 ad aria**

**X FUSION O2 PRO L** ad aria  
con blocco dal manubrio



SRAM S200 tripla corona, 22-32-42 denti  
Cambio posteriore 8 velocità SRAM X3  
Cassetta SRAM PG820 con 8 pignoni 11-32 denti  
Comandi cambio SRAM X4, con indicatori di velocità

**Pedali** triplacorona, 22-32-44 denti  
Cambio posteriore 9 velocità **SHIMANO ALTUS**  
Cassetta **SHIMANO HG200**, 9 pignoni, 11-34  
Comandi cambio **SHIMANO ALTUS M370**, con indicatori di velocità

**SHIMANO DEORE**, doppia corona 24 -38  
**Cambio posteriore 10 velocità DEORE**  
**Cassetta SHIMANO DEORE**, 11-36  
**Comandi cambio SHIMANO DEORE**



Freni a disco meccanici  
modello HAYES MX5

Freno ant. e post. a disco  
**idraulico HAYES RADAR o**  
**BTWIN by TEKTRO**  
**Dischi di 160 mm**

Uguale a  
540



Manubrio

B'TWIN SPORT alluminio  
Attacco manubrio B'TWIN alluminio  
Rialzabile 5 posizioni di regolazione  
Impugnature lamellari BTWIN SPORT

Uguale a  
520

B'TWIN SPORT alluminio  
Attacco manubrio B'TWIN alluminio  
Rialzabile 5 posizioni di regolazione  
Impugnature **ergonomiche**



Ruote

AERO TRAIL Evo alluminio  
Diametro 27,5 pollici

Uguale a  
520

AERO TRAIL **Pro** alluminio  
Diametro 27,5  
**Piu' leggere 600gr**



Copertoni

B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT  
27,5" (27.5"x **2.1 anteriore** e  
27.5" x 2.0 posteriore)

B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT  
27,5" (27.5"x **2.2 ant/post**)

**HUTCHINSON TAIPAN**  
27,5" x **2,20**



Reggisella

B'TWIN SPORT alluminio  
Lunghezza di 400mm  
Diametro **29,8mm**  
Sella B'TWIN ERGOFIT **Evo**

B'TWIN SPORT alluminio  
Lunghezza di 400mm  
Diametro **31,6mm**  
Sella B'TWIN ERGOFIT **Evo**

Uguale a  
540 S



Peso

16,1 kg taglia S  
16,2 kg taglia M  
16,3 kg taglia L  
16,4 kg taglia XL

**14,45** kg taglia M  
**14,55** kg taglia L  
**14,65** kg taglia XL

**13,4** kg taglia M  
**13,5** kg taglia L  
**13,6** kg taglia XL



Ideate per coloro che cercano il piacere di andare in MTB, ad intensità moderata!

Bi-ammortizzata  
Sospensioni 120mm di escursione  
davanti e dietro  
Sella ergonomica  
Ruote da 27,5  
Doppi freni a disco  
24 velocità SRAM!

Bi-ammortizzata  
ammortizzatore posteriore ad aria  
Ruote 27,5  
Freni a disco idraulici  
27 velocità SHIMANO  
Blocco della forcella

Bi-ammortizzata  
Forcella ROCKSHOX  
Sospensioni ad aria con blocco  
ergonomico sul manubrio  
Ruote 27,5  
Trasmissione SHIMANO 2x10

Non adatte per All Mountain, Enduro, BMX



Alluminio 6061 T4 e  
T6 doppio spessore

Alluminio 6061  
triplo spessore

Carbonio (CF)  
ROCKRIDER  
competizione

Alluminio 6061  
ROCKRIDER 120mm



MANITOU M 30 AIR  
100mm  
Blocco manubrio B'TWIN

ROCK SHOX REBA AIR  
100mm  
Blocco manubrio B'TWIN  
Steli 32mm

Uguale a 920

MANITOU MINUTE COMP  
120mm  
Blocco 3 posizioni sul  
manubrio  
Steli 32mm.



Assente

Assente

Assente

MANITOU RADIUM  
EXPERT a 3 modalità



SRAM NX, monocorona  
1x11 30 denti  
Cassetta: 11-13-15-17-  
19-22-25-28-32-36-42

SRAM GX, monocorona  
1x11 30 denti  
Cassetta: 10/42 (10-12-14-  
16-18-21-24-28-32-36-42)

SRAM GX, monocorona  
1x11 32 denti  
Cassetta: 11/42 (11-13-15-  
17-19-22-25-28-32-36-42)

Uguale a 960



Freni TEKRO TKD 32  
B'TWIN.  
Dischi: Ant/Post 160mm

Freni SRAM LEVEL  
Disco G2 CleanSweep  
160mm

Uguale a 920

Freni HAYES Prime Sport  
Disco ant.: 180 mm  
Disco post.: 160 mm





|                   |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Manubrio</p>   | <p>Rockrider 900 XC<br/>680mm<br/>Manopole Rockrider<br/>900 light</p>                | <p>Uguale a 900</p>                                                                     | <p>Uguale a 900</p>                                                                                        | <p><b>B'TWIN COMP</b><br/><b>690mm</b><br/>Manopole Rockrider<br/>900 light</p>                        |
| <p>Ruote</p>      | <p>Mavic CROSS RIDE FTS-X</p>                                                         | <p>Mavic CROSS RIDE FTS-X<br/><b>Mozzi piu leggeri</b></p>                              | <p>Uguale a 920</p>                                                                                        | <p>MAVIC CROSS RIDE <b>FT SX</b><br/>27.5 pollici</p>                                                  |
| <p>Copertoni</p>  | <p>Hutchinson Python<br/>27.5 x 2.1</p>                                               | <p>Uguale a 900</p>                                                                     | <p>Hutchinson <b>Cobra</b><br/>27.5 x 2.1</p>                                                              | <p>Ant: HUTCHINSON<br/><b>TORO</b> 27,5" x 2,25<br/>Post: HUTCHINSON<br/><b>TAIPAN</b> 27,5" x 2,1</p> |
| <p>Reggisella</p> | <p>B'TWIN COMP<br/>Lunghezza 350 mm<br/>Diametro 29.8mm<br/>Sella ROCKRIDER 900</p>   | <p>B'TWIN COMP<br/>Lunghezza 400 mm<br/>Diametro 31.6mm<br/>Sella ROCKRIDER 900</p>     | <p>B'TWIN COMP <b>carbonio</b><br/>Lunghezza 400 mm<br/>Diametro <b>27.2mm</b><br/>Sella ROCKRIDER 900</p> | <p>B'TWIN COMP<br/>Lunghezza 350 mm<br/>Diametro 29.8mm<br/>Sella B'TWIN Sport</p>                     |
| <p>Peso</p>       | <p>11,8 kg taglia S<br/>12 kg taglia M<br/>12,2 kg taglia L<br/>12,4 kg taglia XL</p> | <p><b>11,2</b> kg taglia M<br/><b>11,4</b> kg taglia L<br/><b>11,6</b> kg taglia XL</p> | <p><b>10,6</b> kg taglia M<br/><b>10,8</b> kg taglia L<br/><b>10,8</b> kg taglia XL</p>                    | <p><b>12,7</b> kg taglia M<br/><b>12,9</b> kg taglia L<br/><b>13,1</b> kg taglia XL</p>                |



Ideate per XC, allenamenti regolari e anche qualche competizione

La nostra prima MTB  
per XC

La nostra migliore MTB  
XC in alluminio

La nostra migliore XC in  
carbonio

Ideato per AM ma non  
per DH

Non adatte per l'uso BMX, Dirt, Free ride

No Downhill