Test 10 eMTB

testRIDE

Lenzerheide 2026

THE WINNER IS?

BULLS
COPPERHEAD
EVO AM2



GIANT
STANCE E+1



SCOTT
PATRON ST 900



SANTA CRUZ
VALA



THÖMUS
LIGHTRIDER
E_MAX



RAYMON
DUROK ULTRA



ROTWILD
R.XX PRO



VELDURO
ROGUE R



THÖMUS
OBERRIDER ST



BiXS
SIGN-E33



METODO DI VALUTAZIONE

Ogni bici riceve un voto da 1 a 10. Il voto viene moltiplicato per il peso del criterio.

Motore ed erogazione della potenza 12%

Potenza, naturalezza, risposta e capacità in salita.

Rapporto qualità/prezzo 12%

Dotazione e prestazioni rapportate al prezzo.

Qualità del telaio 10%

Materiale, geometria, rigidità e integrazione.

Freni 10%

Potenza, modulabilità, continuità e sicurezza.

Ruote e gomme 6%

Qualità ruote, carcasse, mescole e grip.

Ergonomia e comfort 6%

Posizione, cockpit, sella e comfort generale.

Qualità delle sospensioni 12%

Forcella, ammortizzatore, cinematica e controllo.

Silenziosità del motore 10%

Rumorosità meccanica e qualità acustica.

Batteria e autonomia 10%

Capacità, autonomia e possibilità di extender (+1).

Trasmissione 6%

Qualità, precisione e robustezza del cambio.

Maneggevolezza e agilità 6%

Peso, distribuzione masse e comportamento.

01 THÖMUS OBERRIDER ST

9.40 / 10

≈ €5.800

TELAIO
Carbonio

TRASMISSIONE
SRAM GX Eagle AXS Transmission, 12 v, wireless

SOSPENSIONI
Öhlins RXF38 170 mm / TTX22 m.2 Coil 170 mm

FRENI
SRAM Code, 4 pistoncini

MOTORE
Avinox M2S 130 Nm / 1.300 W; Boost 150 Nm / 1.500 W

RUOTE / GOMME
DT Swiss EX 1700 · Schwalbe Albert Gravity

BATTERIA
600 o 800 Wh · nessun range extender

PESO
19,5–20 kg



PERCHÉ È QUI

Prestazioni da e-enduro di vertice a un prezzo eccezionale. Leggera, potente e con sospensioni Öhlins di alto livello.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	10	10	9.5	9.5	9.5	9.5	8.5	9.5	9	9	8.5

02 VELDURO ROGUE R

9.31 / 10

≈ € 9.999

TELAIO
Carbonio

TRASMISSIONE
SRAM GX Eagle AXS Transmission, wireless, 10–52T

SOSPENSIONI
FOX 38 Factory 170 mm / Float X2 Factory 165 mm

FRENI
SRAM Maven Silver, 4 pistoncini · 220/200 mm

MOTORE
Avinox M2S 130 Nm / 1.300 W Boost 150 Nm

RUOTE / GOMME
Velduro e-Enduro Carbon EC-30 · Maxxis Assegai / Minion DHR II

BATTERIA
800 Wh · nessun range extender

PESO
≈23 kg



PERCHÉ È QUI
Una vera macchina da enduro: sospensioni Factory, Maven, ruote carbonio e Avinox. Dotazione senza compromessi.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	10	10	7.5	9.5	9.5	9.5	10	9.5	9.5	8	9

03 SANTA CRUZ VALA

9.02 / 10

€7.499

TELAIO
Carbonio

TRASMISSIONE
SRAM GX AXS, wireless

SOSPENSIONI
FOX 38 Elite 160 mm / Float X 150 mm

FRENI
SRAM Maven Silver

MOTORE
Bosch Performance Line CX Gen 5 120 Nm / 750 W

RUOTE / GOMME
Reserve 30|HD Carbon · Maxxis Assegai / Minion DHF II

BATTERIA
600 Wh + PowerMore 250 Wh = 850 Wh

PESO
≈21,5 kg (L, top build)



PERCHÉ È QUI
La più equilibrata: telaio, sospensioni, freni, ruote e sistema Bosch formano un pacchetto molto completo.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	9	9.5	7.8	9	9.5	8.5	10	9.5	9.5	8.5	8.5

04 ROTWILD R.XX PRO

8.97 / 10

€9.990

TELAIO
Carbonio

TRASMISSIONE
SRAM GX Transmission AXS, wireless

SOSPENSIONI
FOX 36 Performance 160 mm / Float Performance 145 mm

FRENI
SRAM Motive · 200/200 mm

MOTORE
Avinox M2S 130 Nm / 1.300 W; Boost 150 Nm

RUOTE / GOMME
NEWMEN Phase Carbon · Schwalbe Trail

BATTERIA
700 Wh integrata, non removibile

PESO
20,9 kg



PERCHÉ È QUI

Molto leggera per una eMTB full-power Avinox, con telaio carbonio e ruote carbonio.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	10	9	6.5	9.5	9.5	9	9.5	9.5	9.5	8.5	8.5

05 SCOTT PATRON ST 900

8.93 / 10

€9.999

TELAIO

Carbonio · Integrated Suspension Technology

TRASMISSIONE

SRAM GX Eagle AXS Transmission, 12 v

SOSPENSIONI

RockShox ZEB Ultimate 170 mm / SuperDeluxe Ultimate 150 mm

FRENI

Shimano XT 4 pistoncini + Bosch ABS Pro · 220/203 mm

MOTORE

Bosch Performance Line CX Gen 5 120 Nm / 750 W

RUOTE / GOMME

Syncros Revelstoke-HD 1.5 IS · Schwalbe Magic Mary / Albert

BATTERIA

800 Wh + PowerMore 250 Wh = 1.050 Wh

PESO

24,3 kg



PERCHÉ È QUI

La regina dell'autonomia e della sicurezza. ABS Pro, 1.050 Wh complessivi e sospensioni da Super Trail.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	9	9.5	7.5	9	9.5	10	9.5	9.5	7.5	7.5	9

06 BULLS COPPERHEAD EVO AM 2

8.78 / 10

€4.999

TELAIO
Misto: triangolo anteriore carbonio + carro alluminio

TRASMISSIONE
Shimano Deore XT 12 v + cassetta Deore

SOSPENSIONI
RockShox Lyrik Select 150 mm / Deluxe Select+ RL 150 mm

FRENI
Shimano Deore BR-M420, 4 pistoncini

MOTORE
Bosch Performance Line CX Gen 5 120 Nm / 750 W

RUOTE / GOMME
BULLS XC-21 EVO · Schwalbe Trail

BATTERIA
800 Wh rimovibile + 250 Wh extender

PESO
22,9 kg (M)



PERCHÉ È QUI
Il vero affare del test: Bosch CX, 800 Wh, extender e componentistica solida a €4.999.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	9	8.5	9.5	9	8.5	10	9	8.5	7	7.5	8.5

07 THÖMUS LIGHTRIDER E_MAX

8.74 / 10

≈ €6.350

TELAIO
Carbonio

TRASMISSIONE
Shimano XT Di2, 1×12

SOSPENSIONI
DT Swiss F 535 ONE 140 mm / R 535 ONE

FRENI
Shimano XT · 200/180 mm

MOTORE
Maxon AIR S 90 Nm / 620 W

RUOTE / GOMME
DT Swiss HXC 1501 · Schwalbe Trail Pro

BATTERIA
400 Wh + extender 250 Wh = 650 Wh

PESO
≈17,0 kg (M)



PERCHÉ È QUI
La più vicina a una MTB muscolare: peso bassissimo, grande agilità e motore molto silenzioso.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	8.5	8	7	10	9.5	8	9.5	9	9.5	10	8.5

08 RAYMON DUROK ULTRA

8.65 / 10

€5.699

TELAIO
Alluminio

TRASMISSIONE
SRAM Eagle Transmission AXS, wireless, 12 v

SOSPENSIONI
FOX Factory 150 / 150 mm

FRENI
Magura Louise, 4 pistoncini · 203/203 mm

MOTORE
Avinox M2S 130 Nm / 1.300 W Boost 150 Nm

RUOTE / GOMME
RAYMON VR33 / DE207 · Schwalbe Trail

BATTERIA
Avinox RS800 800 Wh, rimovibile

PESO
≈25 kg



PERCHÉ È QUI
Prestazioni motore impressionanti e prezzo molto competitivo per un Avinox 800 Wh.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	10	9	9	9.5	7	9.5	8	9.5	7.5	6.5	8

09 GIANT STANCE E+ 1

8.40 / 10

€4.499

TELAIO
Alluminio ALUXX SL

TRASMISSIONE
Shimano Cues LinkGlide, 10 v, 11–48T

SOSPENSIONI
Giant STL 36 Air 150 mm / Crest FloTrac 140 mm

FRENI
Shimano Deore BR-M420, 4 pistoncini · 220/203 mm

MOTORE
Giant SyncDrive Pro 3X — 100 Nm / 800 W picco

RUOTE / GOMME
Giant AM30 · Maxxis Dissector

BATTERIA
EnergyPak Smart 800 Wh + EnergyPak Plus 250 Wh

PESO
≈25 kg



PERCHÉ È QUI
Prezzo aggressivo, 800 Wh, extender e frenata potente: ottima proposta per chi cerca valore.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	8.5	8	10	8.0	7.5	10	9	7	7.5	6.5	8.5

10 BIXS SIGN-E33

7.78 / 10

≈ €7.400

TELAIO
Alluminio

TRASMISSIONE
Shimano XT 1×12

SOSPENSIONI
FOX 36 Performance GRIP 140 mm / Float DPS Performance 130 mm

FRENI
Shimano XT BR-M8120, 4 pistoncini

MOTORE
Shimano EP801 — 85 Nm / ≈600 W

RUOTE / GOMME
DT Swiss H 1900 SPLINE · Schwalbe Nobby Nic

BATTERIA
600 Wh + extender 400 Wh = 1.000 Wh

PESO
≈24,9 kg



PERCHÉ È QUI
Trasmissione e freni XT, autonomia potenzialmente enorme e impostazione equilibrata.

VOTI	MOTORE	SOSP.	Q/P	SILENZ.	TELAIO	BATTERIA	FRENI	TRASM.	RUOTE	AGILITÀ	COMFORT
	7.5	7.5	6.5	7.5	7	8.5	9.5	9	8	7	8.5

MOTORE ED EROGAZIONE DELLA POTENZA

PESO: 12%

1	**Thömus Oberrider ST** Avinox M2S — 130 Nm / 1.300 W; Boost 150 Nm / 1.500 W		**10.0**
2	Velduro Rogue R Avinox M2S — 130 Nm / 1.300 W; Boost 150 Nm / 1.500 W		**10.0**
3	Rotwild R.XX Pro Avinox M2S — 130 Nm / 1.300 W; Boost 150 Nm / 1.500 W		**10.0**
4	Raymon Durok Ultra Avinox M2S — 130 Nm / 1.300 W; Boost 150 Nm / 1.500 W		**10.0**
5	Santa Cruz Vala Bosch Performance Line CX Gen 5 — 120 Nm / 750 W		**9.0**
6	Scott Patron ST 900 Bosch Performance Line CX Gen 5 — 120 Nm / 750 W		**9.0**
7	Bulls Copperhead EVO AM 2 Bosch Performance Line CX Gen 5 — 120 Nm / 750 W		**9.0**
8	Thömus Lightrider E_MAX Maxon AIR S / Bikedrive Air S — 90 Nm / 620 W		**8.5**
9	Giant Stance E+ 1 Giant SyncDrive Pro 3X — 100 Nm / 800 W		**8.5**
10	BiXS Sign-E33 Shimano EP801 — 85 Nm / 600 W		**7.5**

MIGLIOR PUNTEGGIO

10.0 / 10 • EX AEQUO



Thömus Oberrider ST
Avinox M2S



Velduro Rogue R
Avinox M2S



Rotwild R.XX Pro
Avinox M2S



Raymon Durok Ultra
Avinox M2S

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

QUALITÀ DELLE SOSPENSIONI

PESO: 12%

1	**Thömus Oberrider ST** Öhlins RXF38 170 mm + TTX22 m.2 Coil 170 mm	**10.0**
2	Velduro Rogue R FOX 38 Factory 170 mm + Float X2 Factory 165 mm	**10.0**
3	Santa Cruz Vala FOX 38 Elite 160 mm + Float X 150 mm	**9.5**
4	Scott Patron ST 900 RockShox ZEB Ultimate Air 170 mm + SuperDeluxe Ultimate 150 mm	**9.5**
5	Rotwild R.XX Pro FOX 36 Performance 160 mm + FOX Float Performance 145 mm	**9.0**
6	Raymon Durok Ultra FOX Factory 150 mm + 150 mm	**9.0**
7	Bulls Copperhead EVO AM 2 RockShox Lyrik Select 150 mm + Deluxe Select+ RL 150 mm	**8.5**
8	Thömus Lightrider E_MAX DT Swiss F 535 ONE 140 mm + R 535 ONE	**8.0**
9	Giant Stance E+ 1 Giant STL 36 Air 150 mm + Crest FloTrac 140 mm	**8.0**
10	BiXS Sign-E33 FOX 36 Float Performance GRIP 140 mm + Float DPS Performance 130 mm	**7.5**

MIGLIOR PUNTEGGIO

10.0 / 10 • EX AEQUO

Perché ottengono lo stesso voto:



Thömus Oberrider ST

Öhlins RXF38 170 mm
TTX22 m.2 Coil 170 mm



Velduro Rogue R

FOX 38 Factory 170 mm
Float X2 Factory 165 mm

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

PESO: 12%

1	**Giant Stance E+ 1** €4.499 — SyncDrive Pro 3X + 800 Wh	10.0
2	Bulls Copperhead EVO AM 2 €4.999 — CX + 800 Wh + carbonio anteriore	9.5
3	Thömus Oberrider ST €5.800 — Avinox + Öhlins + GX AXS	9.5
4	Raymon Durok Ultra €5.699 — Avinox + 800 Wh + FOX Factory	9.0
5	Santa Cruz Vala da €7.499 — carbonio + GX AXS + Reserve Carbon	7.8
6	Velduro Rogue R ≈€9.999 — Avinox + FOX Factory + carbonio	7.5
7	Scott Patron ST 900 €9.999 — CX + 800 Wh + ABS Pro	7.5
8	Thömus Lightrider E_MAX ≈€6.350 — 17 kg + maxon AIR S	7
9	Rotwild R.XX Pro €9.990 — Avinox + carbonio + NEWMEN Carbon	6.5
10	BiXS Sign-E33 ≈€7.400 — EP801 + XT + 600 Wh + extender 400 Wh	6.5

MIGLIOR PUNTEGGIO

10.0 / 10

MIGLIOR RAPPORTO TRA DOTAZIONE E PREZZO



Giant Stance E+ 1
€4.499
SyncDrive Pro 3X + 800 Wh

SILENZIOSITÀ DEL MOTORE

PESO: 10%

1	**Thömus Lightrider E_MAX** maxon AIR S / Bikedrive Air S	**10.0**
2	Thömus Oberrider ST Avinox M2S	**9.5**
3	Velduro Rogue R Avinox M2S	**9.5**
4	Rotwild R.XX Pro Avinox M2S	**9.5**
5	Raymon Durok Ultra DJI Avinox M2S	**9.5**
6	Santa Cruz Vala Bosch Performance Line CX Gen 5	**9.0**
7	Scott Patron ST 900 Bosch Performance Line CX Gen 5	**9.0**
8	Bulls Copperhead EVO AM 2 Bosch Performance Line CX Gen 5	**9.0**
9	Giant Stance E+ 1 Giant SyncDrive Pro 3X	**8.0**
10	BiXS Sign-E33 Shimano EP801	**7.5**

VINCITORE DEL CRITERIO

Thömus Lightrider E_MAX

VOTO 10.0 / 10



COMPONENTE / SPECIFICA

Maxon AIR S / Bikedrive Air S

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

QUALITÀ DEL TELAIO

PESO: 10%

1	**Thömus Oberrider ST** Carbonio — telaio e-enduro		9.5
2	Velduro Rogue R Carbonio — telaio e-enduro		9.5
3	Santa Cruz Vala Carbonio — telaio Santa Cruz		9.5
4	Scott Patron ST 900 Carbonio — telaio integrato		9.5
5	Thömus Lightrider E_MAX Carbonio — telaio leggero		9.5
6	Rotwild R.XX Pro Carbonio — telaio integrato		9.5
7	Bulls Copperhead EVO AM 2 Carbonio ant. + forcellone alluminio		8.5
8	Giant Stance E+ 1 Alluminio ALUXX SL		7.5
9	Raymon Durok Ultra Alluminio		7.0
10	BiXS Sign-E33 Alluminio		7.0

MIGLIOR PUNTEGGIO

9.5 / 10 • EX AEQUO

Perché ottengono lo stesso voto:



Thömus Oberrider ST
Carbonio



Velduro Rogue R
Carbonio



Santa Cruz Vala
Carbonio



Scott Patron ST 900
Carbonio



Thömus Lightrider E_MAX
Carbonio



Rotwild R.XX Pro
Carbonio

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

BATTERIA E AUTONOMIA

PESO: 10%

1	**Scott Patron ST 900** PowerTube 800 Wh + extender 250 Wh = 1.050 Wh	**10.0**
2	Bulls Copperhead EVO AM 2 PowerTube 800 Wh + extender 250 Wh = 1.050 Wh	**10.0**
3	Giant Stance E+ 1 EnergyPak Smart 800 Wh + Plus 250 Wh = 1.050 Wh	**10.0**
4	Thömus Oberrider ST 800 Wh — nessun extender	**9.5**
5	Velduro Rogue R 800 Wh — nessun extender	**9.5**
6	Raymon Durok Ultra Avinox RS800 — 800 Wh, removibile	**9.5**
7	Rotwild R.XX Pro Avinox FP700 — 700 Wh, non removibile	**9.0**
8	Santa Cruz Vala PowerTube 600 Wh + PowerMore 250 Wh = 850 Wh	**8.5**
9	BiXS Sign-E33 600 Wh + extender 400 Wh = 1.000 Wh	**8.5**
10	Thömus Lightrider E_MAX 400 Wh + extender 250 Wh = 650 Wh	**8.0**

MIGLIOR PUNTEGGIO

10.0 / 10 • EX AEQUO

Perché ottengono lo stesso voto:



Scott Patron ST 900

PowerTube 800 Wh
extender 250 Wh = 1.050 Wh



Bulls Copperhead EVO AM 2

PowerTube 800 Wh
extender 250 Wh = 1.050 Wh



Giant Stance E+ 1

EnergyPak Smart 800 Wh
extender 250 Wh = 1.050 Wh

FRENI

PESO: 10%

1	**Velduro Rogue R** SRAM Maven Silver — 4 pistoni, HS2 220/200	**10.0**
2	Santa Cruz Vala SRAM Maven Silver	**10.0**
3	Scott Patron ST 900 Shimano XT BR-M8220 4 pistoni + Bosch ABS Pro	**9.5**
4	Thömus Lightrider E_MAX Shimano XT — 200/180 mm	**9.5**
5	Rotwild R.XX Pro SRAM Motive — 200 mm HS2	**9.5**
6	BiXS Sign-E33 Shimano XT BR-M8120 — 4 pistoni	**9.5**
7	Bulls Copperhead EVO AM 2 Shimano Deore BR-M420 4 pistoni	**9.0**
8	Giant Stance E+ 1 Shimano Deore BR-M420 — 4 pistoni, 220/203 mm	**9.0**
9	Thömus Oberrider ST SRAM Code	**8.5**
10	Raymon Durok Ultra Magura Louise — 4 pistoni, 203/203 mm	**8.0**

VINCITORI DEL CRITERIO

Velduro Rogue R + Santa Cruz Vala

VOTO 10.0 / 10 • EX AEQUO

Perché ottengono lo stesso voto:



Santa Cruz Vala

SRAM Maven



Velduro Rogue R

SRAM Maven

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

TRASMISSIONE

PESO: 6%

1	**Thömus Oberrider ST** SRAM GX Eagle AXS Transmission — 12v		9.5
2	Velduro Rogue R SRAM GX Eagle AXS Transmission — 10-52T		9.5
3	Santa Cruz Vala SRAM GX AXS Transmission		9.5
4	Scott Patron ST 900 SRAM GX Eagle AXS Transmission — 12v		9.5
5	Rotwild R.XX Pro SRAM GX Transmission AXS		9.5
6	Raymon Durok Ultra SRAM Eagle Transmission AXS / S1000 — 12v		9.5
7	Thömus Lightrider E_MAX Shimano XT Di2 — 1×12		9.0
8	BiXS Sign-E33 Shimano XT — 1×12		9.0
9	Bulls Copperhead EVO AM 2 Shimano Deore XT 12v + cassetta Deore		8.5
10	Giant Stance E+ 1 Shimano Cues LinkGlide — 10v, 11-48T		7.0



Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

RUOTE E GOMME

PESO: 6%

1	**Velduro Rogue R** Velduro e-Enduro Carbon EC-30 + Maxxis Minion DHF II	9.5
2	Santa Cruz Vala Reserve 30|HD Carbon + Maxxis Assegai / Minion DHF II	9.5
3	Thömus Lightrider E_MAX DT Swiss HXC 1501 + Schwalbe Trail Pro	9.5
4	Rotwild R.XX Pro NEWMEN Phase Carbon + Schwalbe Trail	9.5
5	Thömus Oberrider ST DT Swiss EX 1700 + Schwalbe Albert Gravity	9.0
6	BiXS Sign-E33 DT Swiss H 1900 SPLINE + Schwalbe Nobby Nic	8.0
7	Scott Patron ST 900 Syncros Revelstoke-HD 1.5 IS + Schwalbe Albert Gravity	7.5
8	Raymon Durok Ultra RAYMON VR33 / DE207 + Schwalbe Trail	7.5
9	Giant Stance E+ 1 Giant AM30 + Maxxis Dissector	7.5
10	Bulls Copperhead EVO AM 2 BULLS XC-21 EVO + Schwalbe Trail	7.0

MIGLIOR PUNTEGGIO

9.5 / 10 • EX AEQUO

Perché ottengono lo stesso voto:



Velduro Rogue R

Velduro e-Enduro Carbon EC-30
Maxxis Minion DHF II



Santa Cruz Vala

Reserve 30|HD Carbon
Maxxis Assegai / Minion DHF II



Thömus Lightrider E_MAX

DT Swiss HXC 1501
Schwalbe Trail Pro



Rotwild R.XX Pro

NEWMEN Phase Carbon
Schwalbe Trail

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

MANEGGEVOLEZZA E AGILITÀ

PESO: 6%

1	**Thömus Lightrider E_MAX** ≈17,0 kg — M	**10.0**
2	Thömus Oberrider ST 19,5–20 kg — masse e-enduro	**9.0**
3	Santa Cruz Vala ≈21,5 kg — carbonio + Reserve Carbon	**8.5**
4	Rotwild R.XX Pro 20,9 kg — carbonio + Avinox	**8.5**
5	Velduro Rogue R ≈23 kg — carbonio + Avinox	**8.0**
6	Scott Patron ST 900 24,3 kg — e-enduro	**7.5**
7	Bulls Copperhead EVO AM 2 22,9 kg — M	**7.5**
8	BiXS Sign-E33 ≈24,9 kg — alluminio	**7.0**
9	Raymon Durok Ultra 25 kg — alluminio + 800 Wh	**6.5**
10	Giant Stance E+ 1 ≈25 kg — alluminio + 800 Wh	**6.5**

VINCITORE DEL CRITERIO

Thömus Lightrider E_MAX

VOTO 10.0 / 10



COMPONENTE / SPECIFICA

≈17,0 kg — M

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

ERGONOMIA E COMFORT

PESO: 6%


1	**Velduro Rogue R** Geometria e-enduro + 170/165 mm + peso ≈23 kg		9.0
2	Scott Patron ST 900 Geometria enduro + 170/150 mm + 24,3 kg		9.0
3	Thömus Oberrider ST Geometria e-enduro + 170/170 mm + peso 19,5–20 kg		8.5
4	Santa Cruz Vala Geometria trail/enduro + 160/150 mm + ≈21,5 kg		8.5
5	Bulls Copperhead EVO AM 2 150/150 mm + 22,9 kg		8.5
6	Thömus Lightrider E_MAX 140 mm + peso ≈17 kg		8.5
7	Rotwild R.XX Pro 160/145 mm + 20,9 kg		8.5
8	Giant Stance E+ 1 150/140 mm + ≈25 kg		8.5
9	BiXS Sign-E33 140/130 mm + ≈24,9 kg		8.5
10	Raymon Durok Ultra 150/150 mm + 25 kg		8.0

VINCITORI DEL CRITERIO

Scott Patron ST 900 + Velduro Rogue R

VOTO 9.0 / 10 • EX AEQUO

Perché ottengono lo stesso voto:



Scott Patron ST 900



Velduro Rogue R

Geometria enduro/e-enduro e configurazione 170/150–170/165 mm

Voti editoriali basati sulle specifiche fornite. Per criteri non legati a un singolo componente, è indicata la specifica tecnica più rilevante.

CLASSIFICA FINALE

Punteggio ponderato sugli 11 criteri · 1–10 per criterio

1	**Thömus Oberrider ST**	≈ € 5.800	**9.40**
2	**Velduro Rogue R**	≈ € 9.999	**9.31**
3	**Santa Cruz Vala**	€ 7.499	**9.02**
4	Rotwild R.XX Pro	€ 9.990	**8.87**
5	Scott Patron ST 900	€ 9.999	**8.93**
6	Bulls Copperhead EVO AM 2	€ 4.999	**8.78**
7	Thömus Lightrider E_MAX	≈ € 6.350	**8.74**
8	Raymon Durok Ultra	€ 5.699	**8.65**
9	Giant Stance E+ 1	€ 4.499	**8.40**
10	BiXS Sign-E33	≈ € 7.400	**7.78**

🏆 **VINCITRICE Thömus Oberrider ST**

⚖️ **PIÙ EQUILIBRATA Santa Cruz Vala**

💰 **VALUE Giant Stance E+ 1**

DETTAGLIO DEI PUNTEGGI

Verde = Massimo punteggio · Arancione = secondo punteggio

MODELLO	MOTORE 12%	SOSP. 12%	Q/P 12%	SILENZ. 10%	TELAIO 10%	BATTERIA 10%	FRENI 10%	TRASM. 6%	RUOTE 6%	AGILITÀ 6%	COMFORT 6%	FINALE
01 Thömus Oberrider ST	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	8.5	9.5	9.0	9.0	8.5	9.40
02 Velduro Rogue R	10.0	10.0	7.5	9.5	9.5	9.5	10.0	9.5	9.5	8.0	9.0	9.31
03 Santa Cruz Vala	9.0	9.5	7.8	9.0	9.5	8.5	10.0	9.5	9.5	8.5	8.5	9.02
04 Rotwild R.XX Pro	10.0	9.0	6.5	9.5	9.5	9.0	9.5	9.5	9.5	8.5	8.5	8.97
05 Scott Patron ST 900	9.0	9.5	7.5	9.0	9.5	10.0	9.5	9.5	7.5	7.5	9.0	8.93
06 Bulls Copperhead EVO AM 2	9.0	8.5	9.5	9.0	8.5	10.0	9.0	8.5	7.0	7.5	8.5	8.78
07 Thömus Lightrider E_MAX	8.5	8.0	7.0	10.0	9.5	8.0	9.5	9.0	8.5	10.0	8.5	8.74
08 Raymon Durok Ultra	10.0	9.0	9.0	9.5	7.0	9.5	8.0	9.5	7.5	6.5	8.0	8.65
09 Giant Stance E+ 1	8.5	8.0	10.0	8.0	7.5	10.0	9.0	7.0	7.5	6.5	8.5	8.40
10 BiXS Sign-E33	7.5	7.5	6.5	7.5	7.0	8.5	9.5	9.0	8.0	7.0	8.5	7.78

Pesi: Motore 12% · Sospensioni 12% · Q/P 12% · Silenziosità 10% · Telaio 10% · Batteria 10% · Freni 10% · Trasmissione 6% · Ruote 6% · Agilità 6% · Comfort 6%